LUBELSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

20-092 Lublin
Obywatelska 13
tel: (81) 718-62-00, 718-62-01

fax: (81) 718-62-55
e-mail: dyrektor@wios.lublin.pl
www.wios.lublin.pl

Delegatura WIOŚ w Zamościu
22-400 Zamość
Hrubieszowska 69a
tel: (84) 639-27-99, 639-87-62

fax: (84) 639-85-60
e-mail: zamosc@wios.lublin.pl
www.wios.lublin.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR ZAM 36/2020

Sygnatura protokołu	DZ.DI.7023.36.2018.EKo
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1355)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa, adres	Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach - oczyszczalnia ścieków w Ruskich Piaskach, Ruskie Piaski 59, 22-413 Nielisz, Gmina Nielisz (wiejska), Powiat zamojski
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	DPS jest placówką zapewniającą osobom przewlekle psychicznie chorym całodobową opiekę w zakresie potrzeb bytowych, społecznych oraz terapeutyczno – medycznych i rehabilitacyjnych. Instalacje: 1 INNE
Adres kontrolowanej działalności	Ruskie Piaski 59, 22-413 Nielisz, Gmina Nielisz (wiejska), Powiat zamojski
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Waldemar Błahut - Dyrektor
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	001307150
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	mały przedsiębiorca
Rejestracja	Samorządowa jednostka organizacyjna
Telefon/ fax.	(84) 631-34-08 (84) 631-34-08
Adres strony internetowej: email	www.bip.dps.ruskiepiaski.roztocze.pl dps-ruskiepiaski@o2.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko: Waldemar Błahut Stanowisko: Dyrektor
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko: Zbigniew Chmiel Stanowisko: Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	20-02-2020
Data zakończenia kontroli	28-02-2020
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	21-10-2015
Okres objęty kontrolą	Rok 2019 i stan aktualny
Cel kontroli	21. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	**Imię i nazwisko**	**Stanowisko służbowe**	**Upoważnienie nr**
	Elżbieta Kawala	specjalista	legitymacja nr 03064
	Izabela Bilska	starszy specjalista	legitymacja nr 03032
Wykonujący pomiary i badania	**Imię i nazwisko**	**Stanowisko służbowe**	**Upoważnienie nr**
	--	--	--
Osoby uczestniczące w kontroli	---		

1. Ustalenia kontroli:

Pismem z dnia 31stycznia 2020r. znak:DZ.DI.7023.1.17.2020.WO Dyrektor Państwowego Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach został poinformowany o zamiarze wszczęcia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Pismo doręczono w dniu 04.02.2020 r.

Informacje ogólne:

Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach zlokalizowany jest na terenie zespołu pałacowo-parkowego o powierzchni 12,62 ha, na którym znajduje się budynek pałacu, budynek administracyjno-terapeutyczny , oczyszczalnia ścieków oraz park. Teren jest ogrodzony. Na południe od DPS przebiega droga Tarzymiechy- Wólka Nieliska, za którą znajduje się gorzelnia, na zachód rozciągają się nieużytki, na północ w bezpośrednim sąsiedztwie przepływa rzeka Łabuńka, od wschodu znajdują się pola uprawne.
DPS posiada 59 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych. Jest placówką zapewniającą mieszkankom całodobową opiekę w zakresie potrzeb bytowych, społecznych oraz terapeutyczno-medycznych i rehabilitacyjnych. Obecnie przebywa tam 58 mieszkanek. Zatrudnienie wynosi 44 osoby.
Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach nie posiada osobowości prawnej , jest samorządową jednostką organizacyjną Starosty Zamojskiego. Został wpisany do wojewódzkiego rejestru domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego jako dom dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Grunty oraz obiekty położone w obrębie Domu Pomocy Społecznej stanowią własność Powiatu Zamość. Decyzją Urzędu Rejonowego w Zamościu z dnia 14.08.1996 r. znak: GGG.III.7224-144/96 zostały przekazane DPS w trwały zarząd.
Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach eksploatuje na własne potrzeby oczyszczalnię ścieków bytowych BIOPAN 100. Zaopatrzenie kompleksu w wodę odbywa się z wodociągu gminnego Gminy Stary Zamość – ujęcie w Wierzbie. W roku 2019 zakupiono 2 970 m³ wody – średnio 8,14 m³/d.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popełnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

Nie kontrolowano

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienie do kontroli.
2. Karta przekazania odpadu 1/2019

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:: brak.

Miejsce i data podpisania protokołu: Ruskie Piaski , 2020.02.28

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela jednostki kontrolowanej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ruskich Piaskach
22-413 Nielisz, pow. zamojski
tel. 084-631-34-12, tel./fax 084-631-34-08
NIP 922-12-04-622 REGON 001307150

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Ruskich Piaskach
mgr Waldemar Błahut

Podpis i pieczęć uprawnionego inspektora

STARSZY SPECJALISTA
mgr inż. Izabela Bilska

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Ochrona wód.

DPS posiada oczyszczalnię ścieków typu BIOPAN 100 oddaną do eksploatacji 08.10.2003 r. Przepustowość projektowa oczyszczalni wynosi 15,0 m³/dobę przy obciążeniu wyrażonym w RLM= 62. Ścieki bytowe z obiektów DPS do oczyszczalni dopływają systemem kanalizacji grawitacyjnej.

Teren oczyszczalni jest ogrodzony, zabezpieczony przed wstępem osób nieupoważnionych. Nie posiada obejścia awaryjnego.

W skład oczyszczalni wchodzą niżej wymienione elementy technologiczne:
1/ studnia zbiorcza ścieków surowych, w której zamontowana jest pompa oraz krata koszowa.
2/zblokowana oczyszczalnia BIOPAN -100 z wydzielonymi komorami:
- komora wstępnego oczyszczania, w której prowadzony jest beztlenowy etap oczyszczania,
- komora osadu czynnego, w której prowadzony jest proces biologicznego oczyszczania z wykorzystaniem osadu czynnego, ścieki są intensywnie napowietrzane i mieszane,
- osadnik wtórny w którym następuje sedymentacja zawiesin, oczyszczone ścieki odpływają do kolektora odprowadzającego do odbiornika, osad recylkulowany jest do komory napowietrzania.
- zbiornik osadu nadmiernego, z którego osad wozem asenizacyjnym wywożony jest do oczyszczalni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie raz do roku. W roku 2019 osad nadmierny w ilości 5,0 m³ został wywieziony w dniu 08.11.2019 r.

W dniu kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w pracy oczyszczalni, wszystkie urządzenia były sprawne.
Ścieki oczyszczone odpływają w sposób ciągły do rz. Łabuńka kolektorem o długości ok. 40m. Podczas kontroli nie pobierano prób do analiz fizykochemicznych.
Ilość ścieków odprowadzanych do środowiska wyliczana jest w oparciu o ilość zakupionej wody. Stosunek zakupionej wody do odprowadzonych ścieków wynosi 1:1. Ilość odprowadzonych w 2019 roku ścieków wynosiła więc 2 970 m³ co wynosi 8,14 m³/dobę.
PDS w Ruskich Piaskach posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków wydane przez Starostę Zamojskiego w dniu 13.06.2012 r. znak:ROŚ.6341.21.2012 , którego termin obowiązywania jest określony do dnia 31 sierpnia 2022 r. Decyzja ta określa dopuszczalną ilość odprowadzanych ścieków Qd śr = 11,13 m³. W okresie objętym kontrolą wartość ta nie została przekroczona.

Zobowiązania wobec oczyszczalni nałożone decyzją Starosty Zamoyskiego są realizowane są następująco:
- zapewnienie fachowej obsługi i eksploatacji oczyszczalni zgodnie z dokumentacją techniczną – jest realizowane.
- poboru i analizy próbek ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu i częstotliwością określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska - jest realizowane. Jakość ścieków kontrolowana jest 2 razy w roku. Badań analiz ścieków dokonuje laboratorium posiadające akredytację w tym zakresie tj. SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie. Wyniki przekazywane są do WIOŚ Lublin Delegatura w Zamościu zgodnie z wymaganym w rozporządzeniu terminem. Przeprowadzona ocena przedstawionych za rok 2019 wyników nie wykazała naruszeń warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Gospodarka odpadami.

DPS w Ruskich Piskach decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 22.07.2019 r. znak: DŚ-I.7245.1.536.2019.ABN jest wpisany do BDO i otrzymał nr rejestrowy 000140833. Posiada zawartą w dniu 24.01.2020 r. umowę Nr 3/2020 na odbiór odpadów komunalnych stałych z EKO-KRAS Sp. z o.o. z/s w Kraśniku.
Wytwarzane odpady o kodzie 190801 skratki – są wybierane z kraty koszowej na płytę odciekową a następnie po ich osuszeniu gromadzone są w specjalnie oznakowanym , wyłożonym workiem pojemniku i przekazywane za kartą przekazania odpadów.
W roku 2019 odpady skratki w ilości 0,04 Mg zostały przekazane do PGK Sp. z o.o. w Zamościu Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu w dniu 31.08.2019 r. –karta przekazania odpadu nr 1/2019, (załącznik nr 2 do protokołu).